

# Platos de ducha / Shower trays

---

## Colección Resina

Resin Collections

---

### Piedra Básico

p 2

### Piedra

### Semicircular

p 6

### Piedra Outline

p 10

### Piedra Cover

p 14

### Piedra Blind

p 18

### Liso Básico

p 22

### Velluto Easy

p 26

### Cemento Básico

p 30

---

## Posición agujero de desagüe

Waste position

p 48

---

## Notas técnicas

Technical notes

p 50

---

## Posibles cortes

Possible cuts

p 51

---

## Colección Gres

Gres Collections

---

### Gres Mild

p 34

### Gres Soft

p 38

---

## Paneles de revestimiento

Wall panels

---

### Piedra

p 44

### Velluto

p 45

### Cemento

p 46

---

## Instalación

Installation

p 52

---

## Kit de reparación

Shower tray's reparation kit

p 54

---

## Certificaciones europeas

European certifications

p 55

---

# Piedra **Básico**






Blanco  
White

Gris  
Grey  
7753




## Colores / Colors


Blanco  
White




Beige  
Beige



Creta  
Clay



Gris 7035  
Grey




Gris 7753  
Grey



Antracita  
Charcoal





## Dimensiones / Sizes



- **Tamaños disponibles con molde**  
Sizes available with mold
- **Tamaños posibles con la medida superior + el corte**  
Sizes obtained from the bigger dimension + the cut


## Tapa de desagüe / Waste cover




**Rejilla incluida un lado inox**  
**un lado pintado del color del plato**  
Included grille one side steel  
one side of the same color of the shower tray

## Modelo / Model / Básico

**Espesor**  
Thickness  
28/30 mm



## Acabados / Finishing




**Piedra**  
Stone

## Válvula / Waste

**Estándar horizontal**  
Standard horizontal  
H 50 mm


**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



## Su pedido/ On demande

**Válvula vertical**  
Vertical drain  
H 96 mm

**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



## Características / Features




Se pueden  
cortar




Antideslizante



Resistente  
a manchas



Más ligeros:  
peso  
30 kg/mq



Antibacteriano



Los paneles de  
pared combinan  
con los platos  
de ducha



Instalación puede  
ser construida o  
fijada en el suelo



5 años  
de garantía



**Certificado**  
**UNI EN**  
**14527**

# Piedra Semicircular





Blanco  
White



Creta  
Clay




Gris  
Grey  
7035






Colores / Colors



Dimensiones / Sizes




Tapa de desagüe / Waste cover




Modelo / Model / **Semicircular**

**Espesor**  
Thickness  
28/30 mm




Acabados / Finishing



Válvula / Waste

**Estándar horizontal**  
Standard horizontal  
H 50 mm


**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

**Válvula vertical**  
Vertical drain  
H 96 mm

**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features

Se pueden cortar	Antideslizante	Resistente a manchas	Más ligeros: peso 30 kg/mq	Antibacteriano	Los paneles de pared combinan con los platos de ducha	Instalación puede ser construida o fijada en el suelo	5 años de garantía	<b>Certificado UNI EN 14527</b>

# Piedra Outline





Blanco  
White


# Creta

Clay




Colores / Colors


Blanco  
White




Beige  
Beige



Creta  
Clay



Gris 7035  
Grey




Gris 7753  
Grey



Antracita  
Charcoal




Modelo / Model / **Outline**





**Platos de ducha enmarcados en diversos formatos**  
Shower trays with edge in different options



Los platos de ducha enmarcados están disponibles en las dimensiones del modelo piedra Básico, al que hay que añadir el borde, que se calculará por metro lineal de acuerdo con lo solicitado  
The shower trays with edge are available in the sizes of the model Stone Basic to which the edge must be added. It will be calculated per linear meter according to the request



**Espesor**  
Thickness  
40 mm




Tapa de desagüe / Waste cover



**Rejilla incluida un lado inox un lado pintado del color del plato**  
Included grille one side steel one side of the same color of the shower tray

Acabados / Finishing




**Piedra**  
Stone

Válvula / Waste

**Estándar horizontal**  
Standard horizontal  
H 50 mm


**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

**Válvula vertical**  
Vertical drain  
H 96 mm

**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features



Se pueden cortar



Antideslizante



Resistente a manchas




Más ligeros: peso 30 kg/mq



Antibacteriano



Los paneles de pared combinan con los platos de ducha



Instalación puede ser construida o fijada en el suelo



5 años de garantía



Certificado UNI EN 14527

# Piedra Cover





Blanco  
White




Beige  
Beige




Colores / Colors


Blanco  
White




Beige  
Beige



Creta  
Clay



Gris 7035  
Grey



Gris 7753  
Grey



Antracita  
Charcoal



Dimensiones / Sizes

P	L											
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
80	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
90	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●

- **Tamaños disponibles con molde**  
Sizes available with mold
- **Tamaños posibles con la medida superior + el corte**  
Sizes obtained from the bigger dimension + the cut


Tapa de desagüe / Waste cover




- A **Tapa desagüe de material incluida**  
Materic waste cover included
- B **Rejilla inox bajo pedido**  
Steel grille on demand

Modelo / Model / Cover

Espesor  
Thickness  
28/30 mm



Acabados / Finishing




Piedra  
Stone

Válvula / Waste

Estándar horizontal  
Standard horizontal  
H 50 mm


Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

Válvula vertical  
Vertical drain  
H 96 mm

Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features



Se pueden cortar




Antideslizante



Resistente a manchas



Más ligeros:  
peso  
30 kg/mq



Antibacteriano



Los paneles de pared combinan con los platos de ducha



Instalación puede ser construida o fijada en el suelo



5 años de garantía



Certificado UNI EN 14527

# Piedra **Blind**





Blanco  
White

Creta  
Clay



Beige  
Beige



Gris  
Grey  
7035



Colores / Colors



Dimensiones / Sizes

P	L											
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	70	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	80	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
90	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	

- **Tamaños disponibles con molde**  
Sizes available with mold
- **Tamaños posibles con la medida superior + el corte**  
Sizes obtained from the bigger dimension + the cut


Tapa de desagüe / Waste cover



Tapa de material incluida  
Material waste cover included

Modelo / Model / **Blind**

Espeor  
Thickness  
28/30 mm




Acabados / Finishing












Piedra  
Stone

Válvula / Waste


Estándar rectangular  
Standard horizontal drain  
P 78,9 mm  
H 57,5 mm



Características / Features

								
Se pueden cortar	Antideslizante	Resistente a manchas	Más ligeros: peso 30 kg/mq	Antibacteriano	Los paneles de pared combinan con los platos de ducha	Instalación puede ser construida o fijada en el suelo	5 años de garantía	Certificado UNI EN 14527

# Liso Básico





Blanco  
White

Beige  
Beige



Antracita  
Charcoal




Gris  
Grey 7035



Colores / Colors



Dimensiones / Sizes



- **Tamaños disponibles con molde**  
Sizes available with mold
- **Tamaños posibles con la medida superior + el corte**  
Sizes obtained from the bigger dimension + the cut


Tapa de desagüe / Waste cover




**Rejilla incluida un lado inox un lado pintado del color del plato**  
Included grille one side steel one side of the same color of the shower tray

Modelo / Model / **Básico**

**Espesor**  
Thickness  
28/30 mm



Acabados / Finishing




**Velluto**  
Velvet

Válvula / Waste

**Estándar horizontal**  
Standard horizontal  
H 50 mm


**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm












Su pedido/ On demande

**Válvula vertical**  
Vertical drain  
H 96 mm

**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features

								
Se pueden cortar	Antideslizante	Resistente a manchas	Más ligeros: peso 30 kg/mq	Antibacteriano	Los paneles de pared combinan con los platos de ducha	Instalación puede ser construida o fijada en el suelo	5 años de garantía	<b>Certificado UNI EN 14527</b>

# Velluto Easy





Blanco  
White

Creta  
Clay



Blanco  
White




Gris  
Grey 7035



Colores / Colors



Dimensiones / Sizes



Platos a medida disponibles bajo pedido  
Custom shower trays on request


Tapa de desagüe / Waste cover




Tapa de material incluida  
Material waste cover included

Modelo / Model / **Easy**

Espesor  
Thickness  
28/30 mm



Acabados / Finishing




Velluto  
Velvet

Válvula / Waste

Estándar horizontal  
Standard horizontal  
H 50 mm


Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido / On demande

Válvula vertical  
Vertical drain  
H 96 mm

Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features



Se pueden cortar




Antideslizante



Resistente a manchas




Más ligeros: peso 30 kg/mq



Antibacteriano



Los paneles de pared combinan con los platos de ducha



Instalación puede ser construida o fijada en el suelo




5 años de garantía



Certificado UNI EN 14527

# Cemento **Básico**





Gris 7753  
Grey

Beige  
Beige




Gris  
Grey 7753




Blanco  
White



Colores / Colors



Dimensiones / Sizes



- **Tamaños disponibles con molde**  
Sizes available with mold
- **Tamaños posibles con la medida superior + el corte**  
Sizes obtained from the bigger dimension + the cut


Tapa de desagüe / Waste cover



**Rejilla incluida un lado inox**  
**un lado pintado del color del plato**  
Included grille one side steel  
one side of the same color of the shower tray

Modelo / Model / **Básico**

**Espesor**  
Thickness  
28/30 mm



Acabados / Finishing




**Cemento**  
Cement

Válvula / Waste

**Estándar horizontal**  
Standard horizontal  
H 50 mm


**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

**Válvula vertical**  
Vertical drain  
H 96 mm

**Para agujero**  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features



Se pueden cortar




Antideslizante



Resistente a manchas




Más ligeros: peso 30 kg/mq



Antibacteriano



Los paneles de pared combinan con los platos de ducha



Instalación puede ser construida o fijada en el suelo



5 años de garantía



Certificado UNI EN 14527

# Gres Mild






Pietra di Savoia  
antracite



Bianco statuario  
venato opaco

Colores / Colors

Bianco statuario  
venato opaco




Pietra di Savoia  
antracite




Ossido  
Bruno




Noir  
desir



Nero  
marquinia




Dimensiones / Sizes



Platos a medida disponibles bajo pedido  
Custom shower trays on request


Tapa de desagüe / Waste cover



Tapa de material incluida  
Material waste cover included

Modelo / Model / **Mild**


Espesor  
Thickness  
30 mm



Válvula / Waste

Estándar horizontal  
Standard horizontal  
H 50 mm


Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

Válvula vertical  
Vertical drain  
H 96 mm

Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features




Antideslizante



Resistente a manchas



Más ligeros:  
peso  
30 kg/mq



Antibacteriano



Instalación puede  
ser construida o  
fijada en el suelo



5 años  
de garantía



Certificado  
UNI EN  
14527

# Gres Soft






Ossido bruno

Nero marquinia




Noir desir





Colores / Colors

Bianco statuario  
venato opaco



Pietra di Savoia  
antracite



Ossido  
Bruno




Noir  
desir



Nero  
marquinia



Dimensiones / Sizes



Platos a medida disponibles bajo pedido  
Custom shower trays on request


Tapa de desagüe / Waste cover



Tapa de material incluida  
Material waste cover included

Modelo / Model / **Soft**


Espesor  
Thickness  
30 mm



Válvula / Waste

Estándar horizontal  
Standard horizontal  
H 50 mm


Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Su pedido/ On demande

Válvula vertical  
Vertical drain  
H 96 mm

Para agujero  
for hole  
Ø 90 mm



Características / Features




Antideslizante



Resistente a manchas



Más ligeros:  
peso  
30 kg/mq



Antibacteriano



Instalación puede  
ser construida o  
fijada en el suelo



5 años  
de garantía



Certificado  
UNI EN  
14527

# Paneles de revestimiento

Wall panels


Blanco  
White

Beige  
Biege

Creta  
Clay



Gris 7035  
Grey



Gris 7753  
Grey



Antracita  
Charcoal



# Piedra

Stone



# Velluto

Velvet







# Cemento


Cement




## Colores / Colors

Blanco  
WhiteBeige  
BeigeCreta  
ClayGris 7035  
GreyGris 7753  
GreyAntracita  
Charcoal

## Dimensiones y acabados/ Sizes and finishing

Piedra  
Stone210x109 cm  
maxVelluto  
Velvet250x200 cm  
maxCemento  
Cement250x200 cm  
maxEspesor  
Thickness


6 mm

Cortado a medida  
Can be cut to size

**Paneles de revestimiento  
en combinación con el plato  
de ducha**  
Wall panels combined with  
shower trays

**Paneles posicionados  
en vertical y horizontal**  
Placeable panels  
vertically and horizontally

## Características / Features


Se pueden  
cortarResistente  
a manchasMás ligeros:  
peso 5 kg/m<sup>2</sup>

Antibacteriano

Los paneles de  
pared combinan  
con los platos  
de ducha5 años  
de garantíaCertificado  
UNI EN  
14527

# Posición agujero de desagüe

Waste position



Dim L x P cm	Piedra Básico	Piedra Semicircular	Piedra Outline	Piedra Cover	Piedra Blind
80 x 70	35		35		
90 x 70	35	25	35	12	7
100 x 70	30		30	12	7
110 x 70	40		40	12	7
120 x 70	40		40	12	7
130 x 70	40		40	12	7
140 x 70	40		40	12	7
150 x 70	35		35	12	7
160 x 70	40		40	12	7
170 x 70	35		35	12	7
180 x 70	40		40	12	7
190 x 70	55		55	12	7
200 x 70	55		55	12	7
80 x 80	40	20	40		
90 x 80	30		30	12	7
100 x 80	30	25	30	12	7
110 x 80	40		40	12	7
120 x 80	40		40	12	7
130 x 80	40		40	12	7
140 x 80	40		40	12	7
150 x 80	35		35	12	7
160 x 80	40		40	12	7
170 x 80	35		35	12	7
180 x 80	40		40	12	7
190 x 80	55		55	12	7
200 x 80	55		55	12	7
90 x 90	35	20	35	12	7
100 x 90	40		40	12	7
110 x 90	40		40	12	7
120 x 90	40		40	12	7
130 x 90	40		40	12	7
140 x 90	40		40	12	7
150 x 90	50		50	12	7
160 x 90	50		50	12	7
170 x 90	55		55	12	7
180 x 90	55		55	12	7
190 x 90	55		55	12	7
200 x 90	55		55	12	7
100 x 100	50		50		
110 x 100	40		40		
120 x 100	40		40		
130 x 100	50		50		
140 x 100	50		50		
150 x 100	50		50		
160 x 100	50		50		
170 x 100	40		40		
180 x 100	40		40		
190 x 100	55		55		
200 x 100	55		55		
180 x 120	90		90		
190 x 120	95		95		
200 x 120	100		100		
210 x 120	105		105		
220 x 120	110		110		



Dim L x P cm	Liso Básico	Velluto Easy	Cemento Básico	Gres Mild	Gres Soft
80 x 70	35		25		
90 x 70	35	45	25		
100 x 70	35	50	25		
110 x 70	40		25		
120 x 70	40	60	25		
130 x 70	40		45		
140 x 70	40	70	45		
150 x 70	40		55		
160 x 70	40	80	55		
170 x 70	40		55		
180 x 70	40	90	55		
190 x 70			62		
200 x 70			62		
80 x 80	40	40	40		
90 x 80	35		25		
100 x 80	35	50	25	40	12
110 x 80	40		25		
120 x 80	40	60	25	40	12
130 x 80	40		45		
140 x 80	40	70	45	40	12
150 x 80	40		55		
160 x 80	40	80	55	40	12
170 x 80	40		55		
180 x 80	40	90	55	40	12
190 x 80			62		
200 x 80		100	62	40	12
90 x 90	45	45	45		
100 x 90			25		
110 x 90	40		25		
120 x 90	40	60	25	40	12
130 x 90	40		45		
140 x 90	40	70	45	40	12
150 x 90	40		55		
160 x 90	40	80	55	40	12
170 x 90	40		62		
180 x 90	40	90	62	40	12
190 x 90	40		62		
200 x 90	40	100	62	40	12
100 x 100		50	50		
110 x 100					
120 x 100					
130 x 100					
140 x 100					
150 x 100					
160 x 100					
170 x 100					
180 x 100					
190 x 100					
200 x 100					

# Notas técnicas

## Technical notes

Colecciones  
Collections

Piedra  
Velluto  
Cemento

Revestimiento para paredes  
Wall coverings

Accesorios  
Accessories


### Corte a medida

Las dimensiones no indicadas en el catálogo se pueden hacer haciendo cortes.

Se aconseja cortar como máximo 10 cm por el lado de la largaria; para tener la rejilla centrada se efectuarán 2 cortes, máximo 5 cm por el lado de la profundidad.

### Cuts

The sizes not specified in the price list can be obtained realising some cuts. It is suggested to cut maximum 10 cm each side on the legth; in order to have the waste in the center, make two cuts of 5 cm maximum on each side on the depth.




### Pedidos

Para los revestimientos de pared por favor considerar:  
Lado corto P dimensión total  
Lado largo L dimensión total  
menos el espesor del panel de 6 mm

### Orders

For the wall panels, please consider.  
Short side P total dimension  
Long side L total dimension less the thickness of the panel of 6 mm.



### Rampa de acceso para el plato de ducha


#### Dimensiones y acabados

Largo 120 y 80 cm  
Altura 2,5 cm  
Profundidad 15 cm  
Disponibilidad en el acabado velluto y cemento.

#### Access ramp for shower tray

##### Sizes and finishing

Length 120 and 80 cm  
Height 2,5 cm  
Depth 15 cm




# Posibles cortes

## Possible cuts



Los platos de ducha en resina se pueden cortar fácilmente para adaptarse a cualquier espacio. Los platos de ducha en vidrio y gres porcelánico no son recortables, pero pueden ser fabricados a medida.

Resin shower trays can be easily cut in order to be adjusted for every kind of space. Glass and gres porcelain shower trays can not be cut, but they can be supplied in a custom size on demand.





**Corte deslizante de columna**

Cut for column




**Corte diagonal de la pared**

Cut for diagonal wall



**Corte fuera de la escuadra**



Cut out-of-square



# Instalación



Installation

Rejilla  
Grille



Para la instalación se requiere:

For the installation is required:




Pegamento  
Glue

Silicona  
Silicone




Agua  
Water

Posicionamiento platos de duchas y válvulas

Shower tray and drain positioning






Espacio para la válvula Place for the drain




## Fijar y posicionar el plato de ducha

## Fixing and positioning shower tray



## Impermeabilización

## Waterproofing



## Uso y mantenimiento

Para el mantenimiento ordinario enjuagar el plato de ducha con agua y asegurar una ventilación del ambiente. Para una limpieza más profunda, usar agua y jabón o un producto neutro sin ácidos o disolventes. No usar esponjas abrasivas.

## Use and maintenance


For ordinary maintenance, just rinse the tray with water and ventilate the bathroom. For thorough cleaning, use water and soap or a neutral cleaning product which contains no acid or solvent. Do not use abrasives sponges.

# Kit de reparación platos de ducha

## Shower tray's reparation kit

Utilizar en caso de daño de la superficie del plato de ducha

To use in case of damage of the shower tray surface



### Equipo necesario

(no incluido)

Papel de lija fino

Tela

Espátula

Cinta adhesiva de papel

Rodillo

### Equipment needed

(not included)

Thin sandpaper

Cloth

Spatula

Paper adhesive tape

Roll

### Proceder como se indica a continuación (sigue)

1. Utilizar el kit de reparación del mismo color que el plato de ducha: blanco, antracita, gris, creta...
2. 2. Dependiendo de la profundidad del daño, valorar si es suficiente la pintura o será necesaria rejuntar.
3. Alisar la zona a rejuntar usando el papel de lija fino 220.
4. Pulir expresamente la zona a reparar quitando el polvo; en caso que se tenga que reparar todo el plato, pulirlo primero con acetona.
5. Mezclar el color para hacerlo homogéneo.
6. Unir el catalizador al 2% (2gr de catalizador por cada 100 gr de color) y mezclar durante aproximadamente un minuto.
7. Delimitar la zona de reparación con cinta adhesiva.
8. Utilizando el rodillo, toma una pequeña cantidad de la mezcla y pásala por la zona a retocar; si se trata de toda la superficie del plato, pasar siempre el rodillo en la misma dirección.
9. Quitar la cinta adhesiva de papel.
10. Esperar de 12/15 horas para que el compuesto se seque completamente.

### Proceed as follows

1. Use the repair kit of the same colour then the shower tray : white, charcoal, platinum, clay, dove, ash.
2. Depending on the damage's depth, consider if the painting is enough or if it is necessary to plaster.
3. Smooth the zone to plaster with a 220 thin sandpaper.
4. Clean carefully the zone to repair, removing the dust. If the whole shower tray has to be repaired, clean it with acetone.
5. Mix the colour to make it uniform.
6. Add the catalyst at 2% (2 gram of catalyst for 100 gram of colour), then mix for about one minute.
7. Define the zone to repair with adhesive tape
8. Using the roll, take a small quantity of the mixture and pass it on the area to repair; if the whole surface of the tray has to be repaired, pass the roll always in the same way.
9. Remove the paper adhesive tape.
10. Wait 12/15 hours since the mixture is totally dry.

# Certificaciones Europeas

## European certifications

### UNI EN 14527

Facilidad de limpieza

Cleanability

Estabilidad de la base o del fondo

Base stability  
Draining of water

Evacuación del agua

Resistance to chemicals and staining agents

Resistencia a los productos químicos y agentes de manchas

Resistance to temperature changes

Resistencia a la variación de la temperatura

Durability

Durabilidad

### UNE EN 251:2014

Dimensiones de conexión

Connecting dimensions

Agujero de desagüe

Drain hole

### DIN 51097

Antideslizante

Slip resistance



# ITALiSPANÑA

**Cristalería Italiaspana S.A.**  
Carrer Poligono 12  
46960 Aldaia, Valencia  
T +34 96 151 15 99  
italispanya@italispanya.com  
<https://italispanya.com>